

Descripción del funcionamiento






- Foco LED con detector de movimiento
- 20 W (2x900 lm), equivalente a aproximadamente 2x140 W lámpara halógena
- El foco se puede ajustar 60° hacia abajo, 30° en la parte trasera
- Marco espaciador y accesorio para montaje en esquina inclusive
- Para el exterior
- Control automático de la iluminación en función de la presencia y de la luminosidad
- Ángulo de detección de 180° 12 m e protección adicional contra intrusos
- Luz sin deslumbramiento difusa con efectos aura
- Funciones aprendizaje, prueba, interruptor crepuscular, luz orientación regulable y interrupción noche ajustable
- Conexión maestro-maestro
- Elementos de ajuste protegidos
- Posibilidad de restringir la zona de detección con los segmentos suministrados
- Mando a distancia de usuario, mando a distancia (opcional)

Datos técnicos



Alimentación	230 V CA
Frecuencia	50 – 60 Hz
Consumo en espera	~0,4 W
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Color	Aluminium
Tipo de montaje	Montaje en la pared
Rango de regulación de la luminosidad	5 – 800 lx o sólo presencia-dependiente
Potencia LED (flujo luminoso)	20 W (2x900 lm)
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de cobertura	180°
Altura de montaje	1,8 – 2,5 m
Tiempo de retardo al apagado Luz	10 s-20 min
Con control remoto	<input type="checkbox"/>
Temperatura ambiente	-25 °C ... +45 °C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP 55
Anchura	0,81 kg

Esquemas de conexiones




Zona de detección

Altura de montaje (A)	Movimiento radial (r)	Movimiento transversal (t)
2 m	5 m	12 m
2,5 m	4 m	10 m
3 m	4 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m
4 m	2 m	4 m



Referencia: 1020944


Dimensiones



Accesorios


Accesorio para montaje en esquina 10 AL

- Referencia: 9070970
Detalles ▶ www.theben.de



Marco espaciador 10 AL

- Referencia: 9070972
Detalles ▶ www.theben.de



theSenda P

- Referencia: 9070910
Detalles ▶ www.theben.de



theSenda S

- Referencia: 9070911
Detalles ▶ www.theben.de

